


LIP Tillbehör - Armering

LIP Fasadsystem

Med allt strängare energikrav och skyhöga energipriser har det blivit allt vanligare att putsa fasader med utvändiga isoleringssystem, både vid nybyggnation och vid renovering av äldre hus. Fasadisolering minskar inte bara uppvärmningskostnaderna avsevärt. Den är också miljövänlig och bidrar till en bättre inomhusmiljö samtidigt som den ger ett långvarigt och effektivt skydd av fasaden mot väder och vind.


LIP 350 och LIP 360 är speciellt framtagna för putsning av fasader där det ställs ökade krav på hållbarhet och vidhäftning till underlaget.



LIP Armeringsnät glasfiber

Armeringsnät för armering av LIP 350 eller LIP 360. Används på underlag där det finns risk för sprickbildning. Räkna med cirka 10 cm överlappning av nätet vid montering. Godkänd i enlighet med ETAG 004. Förbrukning: 1,1 meter nät per m²


Varenr.:	Dimension:	Antal:
33007	1000 mm x 50 m	1 stk



LIP Bottenlist

Universal plastlist för montering längst ner på väggytan av fast vägg, isolering och skivunderlag. Ger en elegant avslutning mot sockeln.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33021	6 x 100 mm x 2 m	25 stk




LIP Ställbar hörnarmering

LIP vinkelväv är en hörnlist på rulle som kan formas i olika vinklar och kapas till önskad längd.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33038	100 x 100 mm x 25 m	1 stk


LIP Tillbehör - Armering



LIP Hörnarmering

Hörnlist av plast för förstärkning av hörn, dörr- och fönsterkarmar.


Varenr.:	Dimension:	Antal:
33014	100 x 150 mm x 2,5 m	50 stk



LIP Karmanslutningsprofil

Anslutningsprofil med armeringsnät som används vid avslutning mot t.ex. en karm.


Varenr.:	Dimension:	Antal:
33106	100 x 100 mm x 2,6 m	25 stk



LIP Droppkantsprofil (hörnarmering)

Droppkantsprofil är en plastlist med nät som fästs på putsen som en droppkant. Används för tätning av fönster, balkonger, portar och liknande.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33069	100 x 100 mm x 2,0 m	25 stk




LIP Bottenlist för skivmaterial

Skivbottenlist används när skivor monteras på fasaden. Kanten skyddar och döljer skivans underkant.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33113	100 mm x 2,5 m	25 stk


LIP Tillbehör - Armering



LIP Sockelprofil 100-135 mm-0

Sockelprofil av plast för montering där isoleringen börjar. Lämpar sig för mineralull och EPS. Monteras med fasadskruv.


Varenr.:	Dimension:	Antal:
33052	100-135 mm x 2 m	15 stk



LIP Sockelprofil 135-175 mm-1

Sockelprofil av plast för montering där isoleringen börjar. Lämpar sig för mineralull och EPS. Monteras med fasadskruv.


Varenr.:	Dimension:	Antal:
33045	135-175 mm x 2 m	1 stk



LIP Sockelprofil 175-215 mm-2

Sockelprofil av plast för montering där isoleringen börjar. Lämpar sig för mineralull och EPS. Monteras med fasadskruv.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33076	175-215 mm x 2 m	1 stk




LIP Sockelprofil 215-255 mm-3

Sockelprofil av plast för montering där isoleringen börjar. Lämpar sig för mineralull och EPS. Monteras med fasadskruv.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33151	215-255 mm x 2 m	1 stk


LIP Tillbehör - Armering



LIP Framkantsprofil

Ändprofil vid montering av monteringsprofil.


Varenr.:	Dimension:	Antal:
33083	120 mm x 2 m	25 stk



LIP Monteringsprofil

Monteringsprofil av plast för montering där isoleringen börjar. Lämpar sig för mineralull och EPS. Monteras med fasadskruv.


Varenr.:	Dimension:	Antal:
33090	100 mm x 2 m	25 stk



LIP Ventilationsprofil

Säkerställer ventilation bakom konstruktionen

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33168	120 mm x 2,5 m	25 stk




LIP Intäckningsprofil

Universal plastlist för montering längst ner på väggytor av lättbetong. Ger en fin avslutning.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33175	120 mm x 2 m	25 stk


LIP Tillbehör - Armering



LIP Bottenlist/Startprofil

Universal plastlist för montering längst ner på väggytor av lättbetong. Ger en fin avslutning.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33144	6 x 47 mm x 2,5 m	25 stk



LIP Panzernät

Som extra armering för att förbättra slagtåligheten i områden som är utsatta för stötar på isolerade fasadsystem.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33137	1000 mm x 50 m	1 stk



LIP Armeringsjärn

Rostfritt Tentorstål för reparation av sättningssprickor. Används för murverk, socklar, källarschakt osv.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
30020	Ø6 x 70 cm	10 stk

LIP Dilatationsprofil Åben

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33120	100 x 100 mm x 2,5 m	25 stk

LIP Tillbehör - Armering

LIP Dilatationsprofil Stängd

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33182	100 x 100 mm x 2,5 m	25 stk



LIP SmartSill ZM 7° - SET

Fönsterblecksprofil används för att sätta in fönsterbleck tillsammans med LIP fasadisoleringsystem.

Varenr.:	Materiale:
33205	Zink/Metal 7°



LIP SmartSill Skifer 7° - SET

Fönsterblecksprofil används för att sätta in fönsterbleck tillsammans med LIP fasadisoleringsystem.

Varenr.:	Materiale:
33229	Natursten 7°




LIP SmartSill Skifer 20° - SET

Fönsterblecksprofil används för att sätta in fönsterbleck tillsammans med LIP fasadisoleringsystem.

Varenr.:	Materiale:
33236	Natursten 20°

LIP Tillbehör - Armering



LIP SmartPS Opus74

Monteringsdosa för vägguttag. Lösning för montering av vägguttag/brytare på fasadisolering.

Varenr.:	Antal:
33243	46 stk



LIP SmartVP, Ø100

Manschett för förstärkning runt rörgenomföringar/ventilationsrör. Används för LIP fasadisoleringsystem.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33250	Ø100	50 stk



LIP SmartVP, Ø125

Manschett för förstärkning runt rörgenomföringar/ventilationsrör. Används för LIP fasadisoleringsystem.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33267	Ø125	50 stk



LIP SmartVP, Ø160

Manschett för förstärkning runt rörgenomföringar/ventilationsrör. Används för LIP fasadisoleringsystem.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33274	Ø160	50 stk

LIP Tillbehör - Armering



LIP SmartMP

Profil för upphängning på LIP fasadisoleringsystem.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33298	Ø130	100 stk



LIP Termodymning

Varenr.:	Storlek:	Stk:
911220	80 mm	
911237	100 mm	
911244	120 mm	
911251	150-160 mm	
911268	180 mm	
911275	200 mm	
911200	135 mm	
911201	155 mm	
911202	195 mm	
911203	215 mm	



LIP Isoleringsrondell/Termopropp


Varenr.:	Antal:
911299	50 stk

LIP Tillbehör - Armering




LIP Monteringsverktyg

Varenr.:	Antal:
911282	1 stk



LIP Monteringsbricka Isolering, Ø65

Varenr.:	Dimension:	Antal:
911305	Ø65	25 stk



LIP Slagdymling

Varenr.:	Dimension:	Antal:
911205	60 x 75 mm	50 stk
911213	60 mm	
911312	40/50 mm	



LIP Täckfilm

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33304	0,5 mm x 100 m	50 stk

LIP Tillbehör - Armering



LIP Maskeringstejp

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33311	44 mm x 50 m	50 stk



LIP Slätspackel

Slätspackel av plast för fasadputs, silikonhartsputs och liknande ytor.

Varenr.:	Dimension:
600180	280 x 140 mm