


LIP Tilbehør - Armering

LIP Facadesystem

I takt med stadig skærpede energikrav og energiprisernes himmelflugt, er pudsning af facader med udvendige isoleringssystemer blevet mere og mere almindelige, både i forbindelse med nybyggeri, men også når ældre huse renoveres. En facadeisolering reducerer ikke kun varmeudgifterne betragteligt. Den er også miljøvenlig, og bidrager til et forbedret indeklima samtidig med, at den yder en langvarig effektiv beskyttelse af facaden mod vejrliget.


LIP 350 og LIP 360 er specielt udviklede netop til pudsning af facader, hvor der stilles øgede krav til holdbarhed og vedhæftning til underlaget.



LIP Armeringsnet 4 x 4 mm

Armeringsnet til armering af LIP 350 eller LIP 360. Anvendes på underlag, hvor der er risiko for revnedannelser. Ved montering regnes med ca. 10 cm overlæg af nettet. Godkendt i henhold til ETAG 004. Forbrug: 1,1 meter net pr. m²


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1348395	33007	1000 mm x 50 m	1 stk



LIP Bundliste

Universal liste i plast til montering nederst på vægfladen af fast mur, isolering og pladeunderlag. Giver en elegant afslutning og mod sokkel.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1442998	33021	6 x 100 mm x 2 m	25 stk




LIP Vinkelvæv

LIP vinkelvæv er en hjørneliste i rulle, som kan formes i forskellige vinkler og skæres i længder efter behov.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1597141	33038	100 x 100 mm x 25 m	1 stk


LIP Tilbehør - Armering



LIP Hjørnearmering

Hjørneliste i plast til forstærkning af hjørner, dør- og vinduesfalse.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1348395	33007	1000 mm x 50 m	1 stk



LIP Tilslutningsprofil

Tilslutningsprofil med armeringsnet, der anvendes ved afslutning ind mod fx en karm.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1988765	33106	100 x 100 mm x 2,6 m	25 stk



LIP Drypkantprofil

Drypkantprofil er en plastliste med net der fastgøres i pudsens som drypkant. anvendes til overfals ved vinduer, altaner, porte og lignende.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1886778	33069	100 x 100 mm x 2,0 m	25 stk




LIP Pladebundliste

Pladebundliste bruges når der er monteret plader på facaden, kanten beskytter og skjuler nederste kant på pladen.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1919939	33113	100 mm x 2,5 m	25 stk


LIP Tilbehør - Armering



LIP Sokkelprofil 100-135 mm-0

Sokkelprofil i plast til montering hvor isoleringen begynder. Velegnet til mineraluld og EPS. Monteres med facadeskrue.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1699037	33052	100-135 mm x 2 m	15 stk



LIP Sokkelprofil 135-175 mm-1

Sokkelprofil i plast til montering hvor isoleringen begynder. Velegnet til mineraluld og EPS. Monteres med facadeskrue.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1699038	33045	135-175 mm x 2 m	1 stk



LIP Sokkelprofil 175-215 mm-2

Sokkelprofil i plast til montering hvor isoleringen begynder. Velegnet til mineraluld og EPS. Monteres med facadeskrue.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1886780	33076	175-215 mm x 2 m	1 stk




LIP Sokkelprofil 215-255 mm-3

Pladebundliste bruges når der er monteret plader på facaden, kanten beskytter og skjuler nederste kant på pladen.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2083647	33151	215-255 mm x 2 m	1 stk


LIP Tilbehør - Armering



LIP Forkantsprofil

Slutprofil ved montering af montageprofil.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1886845	33083	120 mm x 2 m	25 stk



LIP Montageprofil

Montageprofil i plast til montering hvor isoleringen begynder. Velegnet til mineraluld og EPS. Monteres med facadeskrue.


DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1886849	33090	100 mm x 2 m	25 stk



LIP Ventilationsprofil

Sikrer ventilation bag konstruktionen.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2092885	33168	120 mm x 2,5 m	25 stk




LIP Inddækningsprofil

Pladebundliste bruges når der er monteret plader på facaden, kanten beskytter og skjuler nederste kant på pladen.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2092886	33175	120 mm x 2 m	25 stk


LIP Tilbehør - Armering



LIP Bundliste, porebeton

Universal liste i plast til montering nederst på vægfladen af porebeton. Giver en elegant afslutning.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2086088	33144	6 x 47 mm x 2,5 m	25 stk



LIP Panzernet

Som ekstra armering til forbedring af slagstyrken af stødudsatte områder på isoleret facadesystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1985020	33137	1000 mm x 50 m	1 stk



LIP Armérstål

Rustfrit Tentorstål til udbedring af sætningsrevner. Anvendes til murværk, sokkel, kælderskakter m.m.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
1380784	30020	Ø6 x 70 cm	10 stk

LIP Dilatationsprofil Åben

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33120	100 x 100 mm x 2,5 m	25 stk

LIP Tilbehør - Armering

LIP Dilatationsprofil Luk

Varenr.:	Dimension:	Antal:
33182	100 x 100 mm x 2,5 m	25 stk



LIP SmartSill ZM 7° - SÆT

Sålbænkeprofil anvendes ved indsætning af sålbænke i forbindelse med LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Materiale:
2081369	33205	Zink/Metal 7°



LIP SmartSill Skifer 7° - SÆT

Sålbænkeprofil anvendes ved indsætning af sålbænke i forbindelse med LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Materiale:
2081371	33229	Natursten 7°




LIP SmartSill Skifer 20° - SÆT

Sålbænkeprofil anvendes ved indsætning af sålbænke i forbindelse med LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Materiale:
2081374	33236	Natursten 20°

LIP Tilbehør - Armering



LIP SmartPS Opus74

Monteringsdåse til stikkontakt. Løsning til montering af stikkontakt/afbryder på facadeisolering.

DB-nr.:	Varenr.:	Antal:
2081372	33243	46 stk



LIP SmartVP, Ø100

Manchet til forstærkning omkring rørgennemføring/ventilationsrør. Anvendes til LIP Facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2081376	33250	Ø100	50 stk



LIP SmartVP, Ø125

Manchet til forstærkning omkring rørgennemføring/ventilationsrør. Anvendes til LIP Facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2081378	33267	Ø125	50 stk



LIP SmartVP, Ø160

Manchet til forstærkning omkring rørgennemføring/ventilationsrør. Anvendes til LIP Facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2081379	33274	Ø160	50 stk

LIP Tilbehør - Armering



LIP SmartMP

Profil til ophæng på LIP facadeisoleringssystem.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2081381	33298	Ø130	100 stk



LIP Termodybel

Termodybel til facadesystemer. Dyblen nedsænkes i isoleringslaget vha. Monteringsværktøj, varenr. 911282.

Varenr.:	Størrelse:	Stk:
911220	80 mm	
911237	100 mm	
911244	120 mm	
911251	150-160 mm	
911268	180 mm	
911275	200 mm	
911200	135 mm	
911201	155 mm	
911202	195 mm	
911203	215 mm	



LIP Isoleringsrondel/Termoprop

Varenr.:	Antal:
911299	50 stk


LIP Tilbehør - Armering



LIP Montageværktøj

Profil til ophæng på LIP facadeisoleringssystem.

Varenr.:	Antal:
911282	1 stk



LIP Pudsskive, Ø65

Termodybel til facadesystemer. Dyblen nedsænkes i isoleringslaget vha. Monteringsværktøj, varenr. 911282.

Varenr.:	Dimension:	Antal:
911305	Ø65	25 stk



LIP Slagdybel

Varenr.:	Dimension:	Antal:
911205	60 x 75 mm	50 stk
911213	60 mm	
911312	40/50 mm	



LIP Afdækningsfolie

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2084228	33304	0,5 mm x 100 m	50 stk

LIP Tilbehør - Armering



LIP Afdækningstape

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:	Antal:
2084229	33311	44 mm x 50 m	50 stk



LIP Glittebræt

Glittebræt fremstillet i plast til at glitte/pudse facadepuds, siliconehartspuds og lign overflader.

DB-nr.:	Varenr.:	Dimension:
2337654	600180	280 x 140 mm