

# LIP K10 Klinkerens Eco Clean



LIP K10 Klinkerens Eco Clean er et svanemærket produkt, til fjernelse af cementslør og afkalkning af bade- og toiletrum, rustfri stål, toiletkummer, brusekabiner m.m.

- ▶ Fjerner cementslør efter fugning af fliser og klinker
- ▶ Til afkalkning af fliser og klinker
- ▶ Svanemærket
- ▶ Velegnet til dybderengøring af sanitære områder



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| DB-nr.:          | 2124265          |
| Varenr.:         | 92004            |
| Emballage        | 1 ltr. dunk      |
| Antal pr. palle: | 28 x 12 x 1 ltr. |

| Tekniske data                                       |   |
|---|---|
| Dosering:<br>Bemærk produktet leveres i koncentrat! | 1 kapsel (10 ml) til 1 liter vand   |
| pH værdi  | 1,2   |
| PR nr.  | 4392962   |
| Deklaration   | Noniontensid 1-5 %, amfotærtensid 1-5 %.<br>Methansulfonsyre; noniontensid 8 EO;<br>CocamidopropylDimethylamine |
| Lagring   | Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.<br>Opbevares frostfrit i tæt lukket original emballage.                        |

# LIP K10 Klinkerens Eco Clean

## Anvendelsesområde

Kan anvendes på fliser, klinker og sanitetsporcelæn og andre syrebestandige overflader.

## Egenskaber

LIP K10 Klinkerens Eco Clean har en dybdgående og bakteriehæmmende effekt.

## Brugsanvisning

Overfladen der skal rengøres, fugtes op med rent vand. Ryst dunkten med Klinkerens inden brug. LIP k10 Klinkerens Eco Clean blandes med rent vand og påføres fladerne med blød børste, svamp eller lignende. Lad blandingen virke 1-2 minutter inden overfladen efterskylles med rent vand.

## Emballage

1 ltr. dunk: rHDPE-VPR/ 002 (fremstillet af genbrugsmateriale).

Kapsel: PP plast (med børnesikring).

Opbevares frostfrit i tætlukket originalemballage.

## Miljømærkning

Produktet er Svanemærket i henhold til kriterier for rengøringsprodukter. Det betyder at LIP leverer et højeffektivt rengøringsprodukt der tager hensyn til miljø og arbejdsmiljø.

## Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaftning af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

## Henvisning

Sikkerhedsdatablade



LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablade på vores hjemmeside [www.lip.dk](http://www.lip.dk).



# LIP K10 Klinkerens Eco Clean

**Bemærk!**

**Advarsel:** Må ikke anvendes på malede flader, emalje, marmor samt andre ikke syrebestandige overflader. Foretag altid en "frimærkeprøve" på et usynligt sted inden arbejdet påbegyndes.

Produktet har en lav PH-værdi. Det anbefales at beskytte øjne og hud og anvende gummihandsker. Se etiketten og sikkerhedsdatabladet for yderligere informationer.

*LIP Bygningsartikler A/S forbeholder sig ret til at ændre produktet og de angivne oplysninger uden varsel. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. For yderligere information se seneste tekniske datablad på vores hjemmeside [www.lip.dk](http://www.lip.dk).*