

Byggvarudeklaration

Byggvarudeklaration upprättad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds anvisningar (maj 2007)

1 Grunddata

Produktidentifikation

Varunamn: LIP Board
Artikel-nr: 91103, 91104, 91105, 91106, 91107, 91108, 91109, 91110, 91111, 91100, 91101
Varugrupp: Skiva för våtutrymmen

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn: LIP Sverige AB
Organisationsnummer: 556392-4736
Adress: För adress och telefon, se sidfot
Kontaktperson: Torgny Carlson
Miljöpolicy: Ja, se www.lip.dk
Miljöledningssystem: Nej
Företaget är certifierat enligt: Nej

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning: Tyskland
Användningsområde: Skiva för våtutrymmen
Säkerhetsdatablad: Ja
Ange enl. kemikalieinspektionens regelverk:
Klassificering omfattas ej
Märkning omfattas ej
BASTA: Nej
Miljömärkning: Produkten är inte miljömärkt
Produktinformation: Produktinformation finns hos leverantör

4 Innehåll

Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt-% alt g	EG-nr/-CAS-nr	Klassificering
Extruderad polystyren				
Ytskiktmaterial	Kalk-Natron Silikatglas,		266-046-0/ 65997-17-3	
Impregneringsmedel- Copolymer	Diphenylmetan- diisocyanat		9016-87-9	

5 Produktionsskedet

Råvaror/Insatsvaror vid tillverkning av varan

Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar
Extruderad polystyren	Se avsnitt 4	
Ytskiktmaterial	Se avsnitt 4	
Impregneringsmedel- Copolymer	Se avsnitt 4	

Energi som används vid tillverkning av varan

Energislag	Mängd och enhet	Kommentar
El	0,12 kW/m ³	

Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan

Emissionsslåg	Mängd och enhet	Kommentar
Inga emissioner		

Koncessionstillstånd:	Finns för tillverkningen
Restprodukter:	Restprodukter uppkommer inte i produktionen.
Farligt avfall:	Farligt avfall uppkommer inte i produktionen.

6 Distribution av färdig vara

Produktionsort/land:	Tyskland
Transportsätt:	Lastbil
Distributionsformer:	Produkten distribueras från produktionsort direkt till kund: ca 75 %. Produkten distribueras från produktionsort till lager i Stockholm: ca 25 %
Emballage:	Materialet levereras som skiva eller specialdetalj Emballage kan återvinnas genom förbränning
REPA	Anslutna, REPA nr: 5563924736

7 Byggskedet

Lagring:	Inga speciella krav
Omgivande byggmaterial:	För information, se produktblad.
Hantering:	Vid hantering rekommenderas skyddshandskar, pga slitage på hud samt skyddsglasögon, pga att sand kan släppa från ytskikt. Släpper endast sand vid normal användning.
Byggproduktion:	Farligt avfall uppkommer ej i byggproduktionen.
Byggvaruanpassning:	Levererad mängd anpassas till kundens behov.

Övriga upplysningar:

LIP Board levereras i följande mått och vikt:

10 mm	2600*600 mm	1,92 kg/m ²
12,5 mm	2600*600 mm	2,05 kg/m ²
12,5 mm XL	2600*1200 mm	2,05 kg/m ²
20 mm	2600*600 mm	2,24 kg/m ²
20 mm XL	2600*1200 mm	2,24 kg/m ²
30 mm	2600*600 mm	3,1 kg/m ²
40 mm	2600*600 mm	3,85 kg/m ²
50 mm	2600*600 mm	4,65 kg/m ²
60 mm	2600*600 mm	5,45 kg/m ²
80 mm	2600*600 mm	7,03 kg/m ²

8 Bruksskedet

Drift:	Produkten är drift- och underhållsfri.
Underhåll:	Produkten är drift- och underhållsfri.
Teknisk livslängd:	Vid normal användning är referenslivslängden > 30 år.

9 Rivning

Demontering:	Mekanisk demontering.
Hälsa och miljö:	Vid rivning/demontering är det lämpligt att använda arbetshandskar.

10 Avfallshantering

Återanvändning:	Produkten kan inte återanvändas.
Materialåtervinning:	Produkten kan materialåtervinnas.
Energiåtervinning:	Produkten kan inte utnyttjas för energiåtervinning Emballage kan utnyttjas för energiåtervinning
Deponering:	Uthärdad produkt kan deponeras. Vid deponering enligt kommunens försorg kommer urlakning från produkten vara låg.
Avfallskod:	17 09 04 , för den levererade varan
Farligt avfall:	Produkten är inte klassad som farligt avfall.

11 Innemiljö

Egenemissioner och lukt:	Emissionsmätning är ej genomförd.
Eget buller:	Ej tillämbart
Elektriska och magnetiska fält:	Ej tillämbart
Allergiframkallande ämnen:	Nej